

FM-MP3 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI
HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR

**L'UNIVERSALE METALLICO
ANCHE PER SUPPORTI FORATI**


UNIVERSAL METALLIC ANCHOR
EVEN FOR HOLLOW BASE MATERIALS

CORPO MONOLITICO

SINGLE SHELL BODY


ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM



Il fissaggio metallico universale con certificazione per calcestruzzo fessurato e non, ideale per uso multiplo non strutturale come ad esempio nell'impiantistica. Il corpo è realizzato con un'unica lamiera stampata di elevato spessore mentre i tre settori autocentranti con ampia espansione assicurano un funzionamento ottimale anche su supporti forati.

The universal metal fixing certified for cracked and non-cracked concrete, ideal for multiple non-structural use such as in installation systems. The body is made from a single thick stamped sheet metal, while the three self-centring sectors with wide expansion ensure optimal performance even on hollow base materials.



FM-MP3 evo LONG

Ancorante pesante passante a tre settori

Heavy duty three segments through anchor



Vite TE cl. 8.8
Zincato bianco

Hex head screw grade 8.8
White zinc plated



Vite TPSEI cl. 8.8
Zincato bianco

Hex socket countersunk head screw
grade 8.8
White zinc plated



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73310b10070	10x70	M6x70	25	50	500
73310b12075	12x75	M8x80	25	50	250
73310b15085	15x85	M10x90	25	25	125
73310b18105	18x105	M12x110	25	20	100



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73311b10070	10x70	M6x75	30	5	50	500
73311b12075	12x75	M8x80	30	6	50	250
73311b15085	15x85	M10x90	30	8	25	125
73311b18105	18x105	M12x110	30	10	20	100

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



FM-MP3 evo SAFER | p. 64

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete
- **Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato**
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



FM-MP3 evo

Ancorante pesante a tre settori
Heavy duty three segments anchor



Solo tassello
Zincato bianco
Anchor only
White zinc plated




Vite TE cl. 8.8
Zincato bianco
Hex head screw grade 8.8
White zinc plated



Vite TE cl. 8.8
Rondella maggiorata
Zincato bianco
Hex head screw grade 8.8
Large washer
White zinc plated



Barra filettata cl. 5.8
Zincato bianco
Threaded bar grade 5.8
White zinc plated



Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Per viti For screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73300b10045	10x45	M6	50	500
73300b12050	12x50	M8	50	500
73300b15060	15x60	M10	25	250
73300b18080	18x80	M12	20	200

* **Articolo certificato con vite TE DIN933 cl.8.8 e rondella DIN125-1** / Certified product when coupled with hex head screw DIN933 grade 8.8 and washer DIN125-1



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73301b10045	10x45	M6x50	50	500
73301b12050	12x50	M8x60	50	250
73301b15060	15x60	M10x80	25	125
73301b18080	18x80	M12x100	20	100



Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Rondella Washer Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73307b10045	10x45	M6x50	18	50	500
73307b12050	12x50	M8x60	20	50	500
73307b15060	15x60	M10x80	25	25	250
73307b18080	18x80	M12x100	30	20	100

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Barra Bar Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73302b10045	10x45	M6x65	50	500
73302b12050	12x50	M8x75	50	250
73302b15060	15x60	M10x95	25	125
73302b18080	18x80	M12x115	20	100

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



SCO | p. 79

Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhiolo forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete
- **Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato**
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



FM-MP3 evo INOX A4

Ancorante pesante a tre settori
Heavy duty three segments anchor



Solo tassello
Inox A4
Anchor only
Stainless steel A4





Vite TE
Inox A4-70
Hex head screw
Stainless steel A4-70



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete
- **Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato**
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Per viti For screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73300010045	10x45	M6	50	500
73300012050	12x50	M8	50	500
73300015060	15x60	M10	25	250
73300018080	18x80	M12	20	200

* **Articolo certificato con viti TE inox A4-70 e rondella inox A4 DIN125-1 o ISO 7089** / Certified product when coupled with stainless steel A4-70 hex head screw and stainless steel A4 washer DIN125-1 or ISO 7089



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73301010045	10x45	M6x50	50	500
73301012050	12x50	M8x60	50	250
73301015060	15x60	M10x80	25	125
73301018080	18x80	M12x100	20	100

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



SCO | p. 79