

FM-MP3 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI
HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR

**L'UNIVERSALE METALLICO
ANCHE PER SUPPORTI FORATI**


UNIVERSAL METALLIC ANCHOR
EVEN FOR HOLLOW BASE MATERIALS

CORPO MONOLITICO

SINGLE SHELL BODY

ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM



Il fissaggio metallico universale con certificazione per calcestruzzo fessurato e non, ideale per uso multiplo non strutturale come ad esempio nell'impiantistica. Il corpo è realizzato con un'unica lamiera stampata di elevato spessore mentre i tre settori autocentranti con ampia espansione assicurano un funzionamento ottimale anche su supporti forati.

The universal metal fixing certified for cracked and non-cracked concrete, ideal for multiple non-structural use such as in installation systems. The body is made from a single thick stamped sheet metal, while the three self-centring sectors with wide expansion ensure optimal performance even on hollow base materials.

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



SCO | p. 79

Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhiolo forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Calcestruzzo non fessurato
Non-cracked concrete
- Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- Resistenza al fuoco R120
Fire resistance R120



ANCORANTI
ANCHORS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2024
CATALOGUE 2024

FM-MP3 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI
HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR

**L'UNIVERSALE METALLICO
ANCHE PER SUPPORTI FORATI**


UNIVERSAL METALLIC ANCHOR
EVEN FOR HOLLOW BASE MATERIALS

CORPO MONOLITICO

SINGLE SHELL BODY

ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM



Il fissaggio metallico universale con certificazione per calcestruzzo fessurato e non, ideale per uso multiplo non strutturale come ad esempio nell'impiantistica. Il corpo è realizzato con un'unica lamiera stampata di elevato spessore mentre i tre settori autocentranti con ampia espansione assicurano un funzionamento ottimale anche su supporti forati.

The universal metal fixing certified for cracked and non-cracked concrete, ideal for multiple non-structural use such as in installation systems. The body is made from a single thick stamped sheet metal, while the three self-centring sectors with wide expansion ensure optimal performance even on hollow base materials.

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



SCO | p. 79

Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhiolo forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Calcestruzzo non fessurato
Non-cracked concrete
- Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- Resistenza al fuoco R120
Fire resistance R120



ANCORANTI
ANCHORS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2024
CATALOGUE 2024

FM-MP3 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI
HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR

**L'UNIVERSALE METALLICO
ANCHE PER SUPPORTI FORATI**


UNIVERSAL METALLIC ANCHOR
EVEN FOR HOLLOW BASE MATERIALS

CORPO MONOLITICO

SINGLE SHELL BODY

ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM



Il fissaggio metallico universale con certificazione per calcestruzzo fessurato e non, ideale per uso multiplo non strutturale come ad esempio nell'impiantistica. Il corpo è realizzato con un'unica lamiera stampata di elevato spessore mentre i tre settori autocentranti con ampia espansione assicurano un funzionamento ottimale anche su supporti forati.

The universal metal fixing certified for cracked and non-cracked concrete, ideal for multiple non-structural use such as in installation systems. The body is made from a single thick stamped sheet metal, while the three self-centring sectors with wide expansion ensure optimal performance even on hollow base materials.

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



SCO | p. 79

Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhiolo forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Calcestruzzo non fessurato
Non-cracked concrete
- Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- Resistenza al fuoco R120
Fire resistance R120



ANCORANTI
ANCHORS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2024
CATALOGUE 2024

FM-MP3 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI
HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR

**L'UNIVERSALE METALLICO
ANCHE PER SUPPORTI FORATI**


UNIVERSAL METALLIC ANCHOR
EVEN FOR HOLLOW BASE MATERIALS

CORPO MONOLITICO

SINGLE SHELL BODY

ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM



Il fissaggio metallico universale con certificazione per calcestruzzo fessurato e non, ideale per uso multiplo non strutturale come ad esempio nell'impiantistica. Il corpo è realizzato con un'unica lamiera stampata di elevato spessore mentre i tre settori autocentranti con ampia espansione assicurano un funzionamento ottimale anche su supporti forati.

The universal metal fixing certified for cracked and non-cracked concrete, ideal for multiple non-structural use such as in installation systems. The body is made from a single thick stamped sheet metal, while the three self-centring sectors with wide expansion ensure optimal performance even on hollow base materials.

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



SCO | p. 79

Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhiolo forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Calcestruzzo non fessurato
Non-cracked concrete
- Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- Resistenza al fuoco R120
Fire resistance R120



ANCORANTI
ANCHORS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2024
CATALOGUE 2024

43

FM-MP3 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI
HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR

**L'UNIVERSALE METALLICO
ANCHE PER SUPPORTI FORATI**


UNIVERSAL METALLIC ANCHOR
EVEN FOR HOLLOW BASE MATERIALS

CORPO MONOLITICO

SINGLE SHELL BODY

ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM



Il fissaggio metallico universale con certificazione per calcestruzzo fessurato e non, ideale per uso multiplo non strutturale come ad esempio nell'impiantistica. Il corpo è realizzato con un'unica lamiera stampata di elevato spessore mentre i tre settori autocentranti con ampia espansione assicurano un funzionamento ottimale anche su supporti forati.

The universal metal fixing certified for cracked and non-cracked concrete, ideal for multiple non-structural use such as in installation systems. The body is made from a single thick stamped sheet metal, while the three self-centring sectors with wide expansion ensure optimal performance even on hollow base materials.

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



SCO | p. 79

Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhiolo forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Calcestruzzo non fessurato
Non-cracked concrete
- Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- Resistenza al fuoco R120
Fire resistance R120



ANCORANTI
ANCHORS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2024
CATALOGUE 2024

FM-MP3 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI
HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR

**L'UNIVERSALE METALLICO
ANCHE PER SUPPORTI FORATI**


UNIVERSAL METALLIC ANCHOR
EVEN FOR HOLLOW BASE MATERIALS

CORPO MONOLITICO

SINGLE SHELL BODY

ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM



Il fissaggio metallico universale con certificazione per calcestruzzo fessurato e non, ideale per uso multiplo non strutturale come ad esempio nell'impiantistica. Il corpo è realizzato con un'unica lamiera stampata di elevato spessore mentre i tre settori autocentranti con ampia espansione assicurano un funzionamento ottimale anche su supporti forati.

The universal metal fixing certified for cracked and non-cracked concrete, ideal for multiple non-structural use such as in installation systems. The body is made from a single thick stamped sheet metal, while the three self-centring sectors with wide expansion ensure optimal performance even on hollow base materials.

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



SCO | p. 79

Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhiolo forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Calcestruzzo non fessurato
Non-cracked concrete
- Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- Resistenza al fuoco R120
Fire resistance R120



ANCORANTI
ANCHORS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2024
CATALOGUE 2024

FM-MP3 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI
HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR

**L'UNIVERSALE METALLICO
ANCHE PER SUPPORTI FORATI**


UNIVERSAL METALLIC ANCHOR
EVEN FOR HOLLOW BASE MATERIALS

CORPO MONOLITICO

SINGLE SHELL BODY

ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM



Il fissaggio metallico universale con certificazione per calcestruzzo fessurato e non, ideale per uso multiplo non strutturale come ad esempio nell'impiantistica. Il corpo è realizzato con un'unica lamiera stampata di elevato spessore mentre i tre settori autocentranti con ampia espansione assicurano un funzionamento ottimale anche su supporti forati.

The universal metal fixing certified for cracked and non-cracked concrete, ideal for multiple non-structural use such as in installation systems. The body is made from a single thick stamped sheet metal, while the three self-centring sectors with wide expansion ensure optimal performance even on hollow base materials.

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



G60 | p. 278



SCO | p. 79

Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhiolo forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Calcestruzzo non fessurato
Non-cracked concrete
- Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- Resistenza al fuoco R120
Fire resistance R120



ANCORANTI
ANCHORS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2024
CATALOGUE 2024